

ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



Skywave X40

Manual do usuário




Manual mais recente


1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia e guarde estas instruções. Siga todos os avisos e utilize o dispositivo de acordo com as instruções.
- Não utilize o dispositivo perto de água, em ambientes húmidos ou à chuva. Evite derramar líquidos sobre o dispositivo ou colocar objetos com líquidos (como vasos) em cima dele.
- Limpe apenas com um pano seco. Não utilize produtos de limpeza líquidos.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação nem instale o dispositivo em espaços confinados. Assegure ventilação adequada conforme as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, fogões, amplificadores ou outros dispositivos que produzam calor. Não cubra as aberturas de ventilação com jornais ou cortinas.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante. Ao mover equipamentos com rodas, tenha cuidado para evitar quedas.
- Proteja o cabo de alimentação contra pisões, dobras ou esmagamentos.
- Não modifique a polarização ou ligação à terra da ficha. Se a ficha não encaixar na tomada, consulte um electricista.
- Desligue da tomada durante tempestades ou longos períodos sem uso.
- Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre o dispositivo.
- Não tente abrir o dispositivo. Alta tensão interna pode causar choque elétrico ou morte. A manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado.
- A altura de instalação não deve exceder 2 metros.


2. LISTA DE ACESSÓRIOS




Adaptador de energia
Soundbar (2 m / 78")



Cabo HDMI
(1.5 m / 59")




Cabo óptico
digital (1.5 m / 59")




Cabo de alimentação
do subwoofer (2 m / 78")




Adaptador de energia
Surround (3 m / 118")



Controle remoto




Parafusos e buchas para
montagem na parede



Suportes de monta-
gem e parafusos

3. CONTROLES DA SOUNDBAR



Painel de controlo

1 “⏻”: Botão de alimentação

Prima para ligar ou entrar em modo de espera.

2 “≡”: Fonte

Prima para alternar a fonte de entrada: eARC - HDMI IN - OPT (OPTICAL) - Bluetooth® - USB.

3 “📶”: Bluetooth®


Prima para mudar para o modo Bluetooth®. A soundbar entrará automaticamente em modo de emparelhamento. Mantenha premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo atual e emparelhar manualmente um novo dispositivo a partir do seu smart-phone, PC ou TV.

4 “—”: Diminuir volume

5 “+”: Aumentar volume

4. CONTROLE REMOTO


- 1 “U”: **Botão Ligar/Desligar**
Pressione para ligar / modo de espera
- 2 “☐”: **SOURCE**
Pressione para alternar a fonte
- 3 “Bluetooth”: **Bluetooth®**
Pressione para mudar para o modo Bluetooth®
- 4 “+”: **Aumentar volume**
- 5 “-”: **Diminuir volume**
- 6 “<”: **Anterior**
Somente nos modos Bluetooth® e USB
Faixa anterior
- 7 “>”: **Próximo**
Somente nos modos Bluetooth® e USB
Próxima faixa
- 8 “▶||”: **Reproduzir / Pausar**
Somente nos modos Bluetooth® e USB
- 9 “EQ”: **Modo EQ**
Pressione para alternar o modo EQ
Padrão, Cinema, Música, Voz, Jogo, Noite
- 10 “Xupmix”: **Xupmix**
A configuração padrão é "Ativado", permitindo controle unificado de 6 modos de efeito sonoro
Xupmix Ativado O canal Surround é processado como sinal multicanal para uma experiência mais imersiva
Xupmix Desativado O canal Surround é otimizado a partir dos canais esquerdo e direito para um campo sonoro mais amplo
- 11 **BASS**
Pressione para ajustar o nível de graves
- 12 “Up-Firing Level”: **Up-Firing Level**
Pressione para ajustar o volume do canal superior
- 13 “Surround Level”: **Surround Level**
Pressione para ajustar o nível de som Surround
- 14 “MUTE”: **MUTE**
Pressione para silenciar
Pressione e segure por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica




5. INSTALAÇÃO DA SOUNDBAR

Alinhe as juntas das três secções e rode-as até ficarem firmemente ligadas.

Atenção: Certifique-se de que a soundbar está desligada durante a montagem.




6. PAINEL TRASEIRO




Nota: O USB suporta ficheiros MP3 ou FLAC.

7. POSICIONAMENTO DO SISTEMA




8. INSTALAÇÃO NA PAREDE




Nota: O suporte de montagem na parede utilizado para as colunas surround é idêntico ao da soundbar. O espaçamento vertical dos furos é o mesmo da soundbar. Consulte o Guia de Montagem na Parede para mais detalhes.

9. CONECTAR E LIGAR


- 1 Conecte o adaptador de energia da soundbar a uma tomada.




- 2 Conecte o cabo de alimentação do subwoofer a uma tomada.



- 3 Conecte cada adaptador de energia dos alto-falantes surround a uma tomada de parede.




- 4 Nota: Recomenda-se usar pilhas alcalinas descartáveis. Pilhas recarregáveis não são recomendadas.




Baterias não incluídas.

10. CONECTAR À TV VIA HDMI eARC

- 1 Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta eARC/ARC na parte traseira da TV.
- 2 Ligue a outra extremidade à porta eARC da soundbar.



- 3 Prima o botão "Source" no comando para selecionar a entrada "eARC".



Nota: Certifique-se de que a porta HDMI da TV suporta eARC; caso contrário, o sinal Dolby Atmos não poderá ser transmitido.

Dolby Atmos: Se estiver a reproduzir conteúdo em formato Dolby Atmos, defina a saída de áudio da TV para Pass Through.

Definições da TV > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > Pass Through

DTS: Se estiver a ver um filme no formato DTS, defina a saída de áudio da TV para PCM:

Definições da TV > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > PCM

Qual é a diferença entre HDMI IN, HDMI ARC e HDMI eARC?

HDMI IN é uma entrada HDMI padrão para ligar dispositivos externos. Não suporta ARC nem eARC.

HDMI ARC permite transmissão de áudio bidirecional entre a TV e o sistema de áudio através de um único cabo HDMI.


HDMI eARC é uma versão melhorada do ARC que suporta formatos de áudio de maior qualidade, como Dolby Atmos.

Nota: Ative a função "CEC" na TV. Quando eARC ou ARC estiver ligado, o comando da TV pode controlar simultaneamente a soundbar e a TV:


- (1) Ligar / Standby
- (2) Ajustar volume

11. CONECTAR À TV VIA CABO ÓPTICO

- 1 Certifique-se de que a porta da TV seja OPTICAL OUT. Conecte ambas as extremidades do cabo óptico às portas OPTICAL da TV e da soundbar.



- 2 Certifique-se de que o conector óptico esteja inserido corretamente conforme mostrado na imagem. Não o insira ao contrário para evitar danos à porta óptica.
- 3 Configurações da TV > Início > Configurações > Som > Saída de Áudio Digital > PCM




Nota: Se o áudio estiver sendo reproduzido pelos alto-falantes internos da TV, silencie a TV ou reduza o volume ao mínimo.


A porta óptica não suporta Dolby Atmos. Ela suporta apenas Dolby Digital Plus (7.1). Para a melhor experiência Dolby Atmos, utilize HDMI IN ou HDMI eARC.

12. CONECTAR DISPOSITIVOS EXTERNOS

- 1 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI eARC/ARC da sua TV.
- 2 Conecte HDMI OUT do dispositivo externo ao HDMI IN da soundbar.



- 3 Pressione o botão "Source" na soundbar ou no controle remoto para selecionar a entrada "HDIN".



Conexão de dispositivos externos: TV Box, leitor de DVD, Amazon Fire TV Cube, console de jogos, etc. Exemplo: Conexão de DVD

Passo 1: Conecte o cabo HDMI da porta HDMI OUT do leitor de DVD (ou outro dispositivo externo) à porta HDMI IN da soundbar.

Passo 2: Conecte outro cabo HDMI da porta HDMI OUT (eARC) da soundbar à porta HDMI eARC/ARC da TV.

Nota: A porta HDMI da sua TV precisa suportar eARC para transmitir áudio Dolby Atmos para a soundbar.

Passo 3: Pressione o botão "Source" na soundbar ou no controle remoto para alternar para o canal HDMI IN.

Passo 4: Defina o formato de saída de áudio do leitor de DVD como "Bitstream" ou "Auto".

Tenha em atenção que a soundbar não suporta o formato DTS. Altere o formato de saída de áudio para Dolby Atmos, Dolby Digital (ou Dolby Digital Plus) ou PCM/Estéreo. Após a alteração, reinicie a reprodução para que a mudança tenha efeito.

Conexão alternativa para dispositivos externos

Exemplo: Chromecast / Fire TV Stick

Conecte o Chromecast ou Fire TV Stick a uma das portas HDMI IN da TV.


Use um cabo HDMI para conectar a porta HDMI eARC/ARC da TV à porta HDMI OUT (eARC) da soundbar.

Defina a saída de áudio da TV como "Alto-falantes externos" ou "HDMI (ARC/eARC)".

Selecione "TV/eARC" como fonte de entrada na soundbar.

Na TV, selecione a entrada HDMI onde o Chromecast ou Fire TV Stick está conectado.


13. CONECTAR AO Bluetooth®




- 1 Pressione o botão "Bluetooth" na soundbar ou o botão "Bluetooth" no controle remoto para entrar no modo de pareamento Bluetooth®
- 2 Acesse as configurações de Bluetooth® do seu celular, encontre e selecione "Skywave X40" para conectar a soundbar
- 3 Nota: Se já estiver no modo Bluetooth® e conectado, pressione e segure o botão "Bluetooth" por 3 segundos para desconectar o dispositivo atual e depois conecte manualmente um novo dispositivo no seu celular / PC / TV

14. REEMPARELHAR O SUBWOOFER

Normalmente, a soundbar e o subwoofer já vêm emparelhados de fábrica. Se a conexão for perdida, siga os passos abaixo para emparelhá-los novamente:




- 1 Pressione e segure o botão "Xupmix" no controle remoto por 5 segundos. O visor da unidade principal exibirá "SUB" piscando para indicar o modo de emparelhamento




- 2 Pressione e segure o botão de emparelhamento na parte traseira do subwoofer por 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento
- 3 Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o visor da unidade principal deixará de piscar e a luz indicadora do subwoofer permanecerá acesa continuamente

15. REEMPARELHAR OS ALTO-FALANTES SURROUND

Normalmente, a soundbar e os alto-falantes Surround já vêm emparelhados de fábrica. Se a conexão for perdida, siga os passos abaixo para emparelhá-los novamente:




- 1 Pressione e segure o botão "Surround Level" no controle remoto por 5 segundos. O visor da unidade principal exibirá "SUR" piscando para indicar o modo de emparelhamento



- 2 Pressione e segure o botão de emparelhamento na parte traseira do alto-falante Surround por 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento
- 3 Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o visor da unidade principal deixará de piscar e a luz indicadora do alto-falante Surround permanecerá acesa continuamente



16. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Pressione e segure o botão MUTE por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica



17. AJUSTAR O VOLUME DO SOM DE AVISO

Se o tom de aviso da soundbar estiver muito alto, você pode ajustar o volume usando o aplicativo ULTIMEA.



- 1 Escaneie o código QR para baixar o aplicativo ULTIMEA e depois adicione sua soundbar no aplicativo.
- 2 Abra a página Detalhes do dispositivo da soundbar, toque no ícone Configurações no canto superior direito e selecione "Prompt Sound Volume". Ajuste o nível conforme necessário.

Model Number	U4124
Power Supply	DC 18V--3.6A(Soundbar) / DC 18V--1.5A(Surround) / AC 110~220V(Subwoofer)
Soundbar Drivers	Soundbar:2.25" x4 + 2.25" x 2 , Surround: 2.25" x 2, Subwoofer: 6.5" x 1
Auto Standby	The soundbar will turn to standby mode if there is no audio signal for 15 minutes. You can set the standby time in the App
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	-10℃ -45℃ / 14°F -113°F
Bluetooth Version	5.4

Soundbar	1102 x 100 x 70 mm / 43.39" × 3.94" × 2.76"
Subwoofer	220 x 295 x 295 mm / 8.66"× 11.61" × 11.61"
Surround Speaker	85 x85 x 170 mm / 3.35"× 3.35" × 6.69"
Packaging	490 x 315 x 539 mm mm / 19.29" × 12.40" × 21.22"
Net Weight	9.45 kg / 20.83 lbs
Gross Weight	14.5 kg / 31.97 lbs

USB Output	5V 500mA
Operating Altitude	2000 meters above sea level
Wall Mount Screw	4 x 35 mm / 0.16" x 1.4"
Bracket Screws Diameter	M5*10mm / 0.2" x 0.4"
Remote Control Battery Type	2 x AAA (NOT INCLUDED)
Notice: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.	

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS

 This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz,5.8GHz

Wireless Capability Description:

The subwoofer and two surround speakers connect wirelessly but function solely as signal receivers without relaying or forwarding data. The remote control uses infrared (IR) technology for device operation and does not support other wireless transmission or reception. An IR transmitter on the rear of the Soundbar is used exclusively to relay remote control signals and does not support any other wireless communication.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz,5.8GHz
- 5) The Max. transmit power: 13.03 dBm

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Product Name: Soundbar
Model No.: U4124



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US) +49 89-628-25828 (EU) support@ultimea.com support.ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (PST) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.





FR

Cet appareil, ses accessoires, et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



OU



Points de collecte sur www.uefairedemesdechets.fr




Warranty Extension Plan

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Soundbar
Model No.: U4124

Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Longgang District Shenzhen, China 518000

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020	IEC 62321-3-1:2013	Full Name: Yoyo.Yu
EN 55035:2017/A1:2020	IEC 62321-4:2013+A1:2017	Position: Approbation Manager
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024	IEC 62321-5:2013	Signature: 
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	IEC 62321-6:2015	Place/Date: Shenzhen, China / July 20, 2025
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	IEC 62321-7-1:2015	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	IEC 62321-7-2:2017	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	IEC 62321-8:2017	
EN IEC 62311:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)	
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)	